

נספח א'

תקציר תקנות הבטיחות
מיועד לקבלנים וספקי שירותים

תקציר זה של תקנות הבטיחות של קבוצת בזן הוכן לנוחות הקבלן במטרה להקל עליו את קריאת החומר. (תקנות הבטיחות של קבוצת בזן, להלן – "התקנות")

התקציר איננו בא במקום התקנות ועל הקבלן להכיר את התקנות המתייחסות כנ"ל לעבודתו, לפי תוכן המלא בספר תקנות הבטיחות של החברה הזמין אצל המהנדס בכל עת סבירה.

התקנות נועדו להוסיף על הדרישות על פי חוקי הבטיחות והגהות ובכלל זה הוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשי"ל - 1970 והתקנות על פיה, חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד - 1954 והתקנות על פיו וכל דין אחר.

1. הוראות הדין

מסמך זה בא בנוסף לדרישות כל דין.

2. כניסת הקבלן לתחומי החברה

2.1 **הזדהות בתחומי החברה:** כל הנכנס לאתרי החברה יישא על בגדיו את תג הזיהוי.

2.2 **כניסת רכב:** רכבי הקבלן לא יורשו להיכנס לתחומי המפעל ללא אישור מחלקת הביטחון וכפוף לחוקי התעבורה ותקנות המפעל.

2.3 **תנועה של רכב בכבישי המפעל וחנייתו:** אין לסטות מכבישים ודרכים ואסור להיכנס לתוך תחומי מתקנים שבפעולה. המהירות המרבית בתחומי החברה הינה 35 קמ"ש. חניית רכב תתבצע עם הפנים כלפי כיוון הנסיעה.

3. ביצוע העבודה על ידי הקבלן

3.1 **הקבלן כ"בעל תפקיד לביצוע עבודה"** ו"קבלן ראשי": הקבלן או מי שימונה מטעמו יחשב כ"בעל תפקיד" וכ"קבלן ראשי" לפי העניין, אשר מחובתו ואחריותו לוודא שהוא ומי מטעמו ינהגו בקפדנות בהתאם להוראות הבטיחות הנהוגות בתחומי החברה ולפי כל דין.

3.2 **פיקוח על עבודות הקבלן:** הקבלן יישמע להוראות החברה והנחיותיה בעניין ביצוע העבודה בהתאם לתנאי ההיתר באופן ובאיכות הנדרשים ובהתאם לכללי הבטיחות. החברה רשאית לוודא את יישום ההוראות ולהורות לקבלן על הפסקת עבודתו.

3.3 **שימוש ב"אש גלויה":** כל ציוד, כלי עבודה, תהליך וחומר אשר השימוש בהם יוצר או עלול ליצור חום או להבה, ושיש בו סכנה לגרימת התלקחות של גזים, נוזלים או מוצקים כלשהם בתחום מתקני החברה, ובכלל זה:

- להבות גלויות מגפרור, מצית, מבער ריתוך, קשת חשמלית, משחזת יד וכד'.
- מכשירים מחוממים כגון פטישי הלחמה, חיתוך קר, פלטות חשמליות לתמוס וכד'.
- שימוש בכלי עבודה נציצים, שימוש במכשירי חשמל שאינם מוגני התפוצצות (כולל השימוש בפנסי כיס וטרנזיסטורים) וכד'.
- התזת חול לצורכי ניקוי תול אסורה!
- רכב וציוד נייד כולל השימוש במשאבות ניידות מכונות ריתוך, רכב עבודה מכל סוג שהוא וכד'.

3.3.1 אין לבצע עבודה ב"אש גלויה" בתחומי החברה ללא היתר עבודה מתאים למעט לצורך הפעלתם של רכב וציוד נייד על הדרכים הראשיות מחוץ למתקני הייצור של החברה.

איסור עישון ושימוש בגפרורים ומציתים: קיים איסור מוחלט על עישון ועל השימוש בגפרורים ומציתים (מכל הסוגים ולכל המטרות) בכל תחומי הפעולה של החברה, מלבד בתנאים ובמקומות כפי שצוינו והוגדרו כחדרי עישון.

4. ביצוע עבודות בסמוך למתקנים חיים

ידוע לקבלן כי העבודה תבוצע, כולה או חלקה, בסמוך למתקנים חיים הפועלים עם חומרים מסוכנים וכי עקב כך נדרשת ממנו הקפדה מיוחדת לשמירה על הוראות הבטיחות עפ"י כל דין ובהתאם להוראות החברה.

5. "היתר ביצוע"

5.1 על הקבלן לקבל בתחילת כל יום עבודה "היתר ביצוע" המאשר ביצוע העבודה לאותו יום לאותה שעה, ובמקום ובתנאים כפי שנקבעו ע"י העובדים המוסמכים לכך.

5.2 היתר ביצוע יינתן על ידי בעלי התפקידים הבאים: מנהלי מחלקות היצור והשירותים וסגניהם, קציני קשור, אחזקה, מפקחים אזוריים, מנהל מתקן ומנהל משמרת במתקן. טפסי היתר ביצוע נמצאים בכל המתקנים לשימוש בכל עת. הקבלן או מנהל העבודה מטעמו יחתום על הטופס כמקבל את העבודה לביצוע בכפוף לתנאי ההיתר.

5.3 לכל עבודה בשעת שיפוצים נדרש היתר ביצוע.

6. "היתר עבודה"

6.1 על הקבלן לקבל היתר עבודה טרם ביצוע עבודה ב"אש גלויה" ו/או בתנאים בלתי שגורתיים שיש בהם סיכון כלשהו למבצע ו/או לציוד. רק טופס "היתר עבודה" יכול לשמש אסמכתא לאישורים להיכנס לתוך מיכלים, דוודים, תנורים, בורות, לחפור בורות וכד'.

6.2 טפסי היתר עבודה נמצאים בכל המתקנים לשימוש בכל עת. הקבלן או מי מטעמו יחתום על הטופס כמקבל את העבודה לביצוע בכפוף לתנאי ההיתר.

6.3 קבלת היתר עבודה איננה משחררת את מבצע העבודה מהחובה להצטייד ב"היתר ביצוע" לפני התחלת כל עבודה אשר נמסרה לו לביצוע בטופס "היתר עבודה".

7. תוכנית בטיחות

7.1 הקבלן יכין ויישם תוכנית בטיחות על פי הנחיות "המדריך למזמין ולקבלן למגוון עבודות", אשר פורסם באתר המוסד לבטיחות ולגהות בשנת 2008, ויעדכן אותה בהתאם לעניין.

7.2 הקבלן יעביר העתק מן התוכנית לידי ממונה הבטיחות של החברה - תנאי לתשלום התמורה לקבלן הינו כי תוכנית הבטיחות של הקבלן אושרה על ידי ממונה הבטיחות של החברה.

7.3 הקבלן מתחייב בזה ליישם הלכה למעשה את תוכנית הבטיחות. תוכנית הבטיחות תכלול, בין השאר, תוכנית לביצוע בדיקות רפואיות לעובדי הקבלן, המתחייבות על פי כול דין, כגון בדיקות לעובדי: (א) קרינה מיננת, (ב) רעש מזיק, (ג) בנזן, (ד) מפ"א, (ה) עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים.

8. הדרכת בטיחות

8.1 הדרכת בטיחות כללית נערכת באופן שוטף על ידי החברה במתקנים המיועדים לכך – הקבלן יוודא כי כל אחד מעובדיו יעבור הדרכה כתנאי לתחילת עבודתו.

8.2 הדרכת בטיחות בהתאם לתחנות העבודה הרלוונטיות למתן השירותים מכוח ההסכם על ידי הקבלנים תיערך על ידי הקבלן ועל אחריותו.

9. פעולות הקבלן במקרה תאונה

- 9.1 הקבלן ו/או האחראי מטעמו באתר, ידווח מיד על כל אירוע בו נגרם נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או לסביבה למפקח מטעם החברה או לקצין/מפקח בג"ס וכן לחדר הבקרה/מפקח משמרת במתקן.
- 9.2 הקבלן, ו/או האחראי מטעמו באתר, ידאג להגשת עזרה ראשונה לפינוי נפגע באירוע, לדיווח למפקח עבודה אזורי ולכל הודעה ו/או פעולה כנדרש בהוראות החברה ולפי כל חוק.
- 9.3 בכל מקרה של אירוע המחייב פינוי נפגע יפסיק הקבלן את העבודה מיידית ולא יחדשה, אלא באישור הגורמים המוסמכים לכך בחברה.

10. פעולות הקבלן במקרה של אש, פיצוץ או פריצת גז

בכל מקרה של אש, פיצוץ או פריצת גז (עם או בלי אש) הקבלן יפסיק מיד את העבודה באתר וידווח מיד לחדר הבקרה של המתקן שהעבודה נעשית בתוכו ו/או בסמוך לו וינקוט בפעולות הבאות, וזאת בנוסף לכל פעולה הנדרשת על-פי דין:

- 10.1 **אש במתקן חי**
הקבלן ירכז את עובדיו במקום המרוחק 50 מטר לפחות ממוקד האירוע וידאג לפינויים, או יגיח סיוע, בהתאם להוראות.

במקרה של פריצת גז גדולה בקרבת מקום ידומם הקבלן את רכבו בצד הדרך וייסוג מיד רגלית ממקום האירוע. הקבלן לא יניע רכב, אלא לאחר קבלת אשור נציג מוסמך של החברה.

11. איסור עישון

ידוע לקבלן כי העישון אסור בתחומי החברה למעט במקומות המיועדים לכך.

הדגשים לעבודות במתקנים

12. עבודות הרמה

- 12.1 עבודות הרמה באמצעות עגורן בתוך מתקני ייצור תבוצענה אך ורק ע"י עגורנאי מוסמך מטעם הקבלן (גם ולא ע"י חניך בהשגחת עגורנאי מוסמך).
- 12.2 בעת ביצוע עבודות הרמה בהן העגורנאי אינו יכול לראות את המטען לאורך כל מסלול ההרמה או בקרבה מסוכנת לציוד תהליכי (בדגש על ציוד המכיל גזים ונוזלים דליקים או רעילים) תבוצע העבודה אך ורק בעזרת אתת מוסמך.
- 12.3 הקשר בין העגורנאי לבין האתת יקוים, במידת הצורך, בעזרת זוג מכשירי קשר מאושרים שיסופקו ע"י הקבלן ושיפעלו בתדר שונה מתדרי התפעול והחירום של החברה.
- 12.4 עבודות הרמה באמצעות עגורן נייד ו/או מעמיס טלסקופי נייד בתוך מתקן ייצור פעיל/חי, בקרבה לציוד וצנרת חומרים מסוכנים, תבוצע אך ורק על פי תוכנית הרמה כתובה שתוכן על ידי מנהל ההרמה (כמוגדר בת"י 4473 חלק 1, 2002 – "כללים לשימוש בטיחותי במכונת הרמה: עגורנים") (לגבי עגורן נייד בלבד).
- 12.5 קשירת מטען תתבצע אך ורק בהשגחת עגורנאי או אתת מוסמך.

13. גרירה באמצעות מכונה ניידת ומלגזות

- 13.1 חל איסור לגרור באמצעות מכונה ניידת (ומלגזה בפרט) גרור כלשהו (רתכת למשל), אלא אם כן הגרור הוא ציוד לביצוע העבודה שאליה מיועדת המכונה הניידת, על פי קביעת יצרנה.
- 13.2 נהג מלגזה יהיה חגור בחגורת בטיחות תקנית במהלך כל עבודתו.
- 13.3 הרמת אנשים בסל תותר אך ורק למלגזנים מורשים המצוידים באישור (הסמכה) מטעם בעל המלגזה (מעסיקים), בכפיפות לתקנות הרמה בסל ועבודה בגובה.

13.4 מעבר עובדים מתוך סל לעמדת עבודה בגובה מחוצה לו תתבצע, אך ורק, לפי הנחיות תקנות עבודה בגובה.

14. הדגשים לעבודה בגובה

הקבלן לא יבצע עבודה בגובה, אלא באמצעות עובדים שהודרכו על ידי מדריך עבודה בגובה והם בעלי אישור תקף המעיד על הדרכה זו ותוך שימוש בציוד תקני ותקין לאבטחת נפילה מגובה או למניעת נפילה מגובה, הכול בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז - 2007.

15. ציוד חשמלי

15.1 הקבלן רשאי להשתמש בציוד חשמלי כגון: לוחות חשמל, כבלים מאריכים, ציוד חשמלי נייד, ציוד ריתוך, אמצעי תאורה, ובלבד שהציוד החשמלי נבדק ואושר קודם לשימוש ע"י מחלקת חשמל של החברה.

15.2 כל שימוש בציוד מוגן התפוצצות מחייב אישור מוקדם של מנהל מחלקת חשמל, או מי שהוסמך על ידו לכך.

16. לבוש וציוד מגן אישי

הקבלן אחראי לכך שכל עובד מטעמו ו/או עבורו ילבש בגדי עבודה מלאים לרבות נעלי בטיחות תקינות. הקבלן יצייד את עובדיו בציון מגן אישי תקני בהתאם להנחיות ולעבודה אותה הוא מבצע (כובע מגן, כפפות, מגני אוזניים, עיניים, נשימה, צמ"א לעבודה בגובה וכו').

17. כיבוי אש

הקבלן יצייד את עובדיו במטפי כיבוי אש מתאימים וכשיר את עובדיו להשתמש בהם בהתאם להוראות התוק והנחיות החברה. הקבלן יבדוק תקינותו של הציוד הנ"ל מדי יום ולפני תחילת ביצוע העבודה באותו יום.

18. פיגומים ועבודה על גגות שבירים/תלולים

18.1 בניה, פירוק, בדיקה תקופתית ושינוי של פיגום שגובהו מעל 2 מטרים תתבצע באמצעות בונה מקצועי, כמפורט בהוראות הדין. הקבלן רשאי לעבוד או להתיר עבודה על פיגום כאמור ובלבד שהתקבל קודם לכן אישור בכתב של מוסמך כמפורט בתקנות הבנייה.

18.2 בעת ביצוע עבודה על גגות תלולים ו/או שבירים, חובה על הקבלן להתקין לוחות זחילה תקינים ותקינים ולקיים כל דרישה נוספת בעניין זה המפורטת בהיתר העבודה.

19. קולט גיצים

חלה חובה על כל מפעילי ציוד הנדסי (לרבות משאבות, מיכליות, מדחסים, רתכות וכדומה) וציודי הרמה למעט ציודים בעלי TURBOCHARGER להתקין קולט גיצים במערכת הפליטה. במידה והציודים הינם בעלי TURBOCHARGER יש להציג בפני קצין הבטיחות אישורים ומסמכים המעידים על כך שבציוד מותקן TURBOCHARGER.

20. סדר וניקיון

הקבלן ועובדיו חייבים לשמור על סדר וניקיון בכל עת. פסולת תרוכז ותפונה מהאתר מדי יום, על חשבון הקבלן, בהתאם להנחיות שיינתנו על ידי האחראי על עבודת הקבלן מטעם החברה.

נספח ב

תקציר הוראות והנחיות בטחון לקבלנים / נותני שירות

1. כניסה לשטחי החברה

לצורך ביצוע העבודה תאפשר החברה לקבלן, לעובדיו ולכל הבאים בשמו ומטעמו להיכנס לאתר העבודה ויתתן להם רישיונות כניסה כמקובל בחברה, בכפוף לכללים המפורטים להלן.

1.1. כניסת עובדים לתחומי המפעל

1.1.1. החברה מקיימת בדיקות ביטחון לעובדים ולעובדי קבלן על פי הנחיות החוק להסדרת ביטחון ועל הקבלן ועובדיו למלא בקשה מתאימה וטופסי בדיקה על פי הנחיה.

1.1.2. כניסה לתחום המפעל תאושר כנגד הצגת תעודת זהוי לשביעות רצון החברה ומילוי טפסי בקשה ובדיקה כנדרש.

1.1.3. הקבלן יחזיר לחברה את רישיונות הכניסה (תגים) של כל עובד מטעמו שסיים עבודתו, מיד עם סיום העבודה של העובד.

1.1.4. תג עובד יונפק רק לאחר השלמת פרטים אלה וכן השלמת הדרכת בטיחות, אישור ביטוח ואישור מנהל האגף המעסיק שיכלול באישורו את מספר החוזה/התקשרות בין החברה לקבלן.

1.1.5. לאחר שאושרה כניסתו, יונפק לעובד תג קבלן ממוחשב ואישי אשר יוצמד לבגד במהלך השהיה בתחומי המפעל.

1.1.6. עובד קבלן אשר איבד את התג, יודיע על כך מיידיית למחלקת הביטחון.

1.1.7. יש להישמע ולמלא כל הוראה הניתנת על-ידי כל אחד מנציגי מחלקת הביטחון של החברה וכן כל מנהל בחברה בעת השהייה בתחומי המפעל.

1.2. כניסת כלי רכב לשטח החברה

1.2.1. הקבלן יגיש, באמצעות מנהל האגף המעסיק, את רשימת כלי הרכב המשמשים לעבודה מיד לאחר שקיבל הודעה כי זכה במכרז.

1.2.2. כניסת כלי רכב של הקבלן לשטחי החברה מותנית באישור החברה.

1.2.3. כלי רכב אשר אינם נדרשים לצרכי עבודה יחנו במגרש החניה הסמוך לשער הכניסה במקום המיועד לחניה.

1.3. עבודה בימי שישי/שבת/חג

עבודה בימים כני"ל חייבת אישור המהנדס על גבי טופס "הרשאה לעבודה בימי שישי/שבת/חג" הנמצא במחלקת הביטחון. עובדים אשר שמם לא יופיע בטופס, לא יורשו להיכנס בשער המפעל.

1.4. אישור בטחוני

1.4.1. אישור בטחוני למנהל /או בעלים של מציע: לפני הגשת הצעה למכרז יש להגיש טפסי בדיקה ביטחונית מלאים לגבי המנהלים /או הבעלים של המציע, האמורים להיות מועסקים בתחומי החברה, תוך ציון תפקידם. משתתף במכרז שלא יקבל אישור ביטחוני למנהלים /או בעלים כני"ל לא יוכל לזכות במכרז.

1.4.2. אישור בטחוני אישי: הקבלן הזוכה במכרז יעביר למהנדס החוזים רשימה שמית של העובדים שיועסקו על ידו עם פירוט התפקידים של כל אחד מהם בתוספת טפסי הבדיקות לכל אחד מהם. הכניסה לשטחי החברה מותנית באישור בטחוני מתאים. העסקת עובד על-ידי הקבלן בעבודה כלשהי עבור החברה מותנית בתוצאות הבדיקה.

1.4.3. **סיורי קבלנים והשתתפות במכרזים:** לצורך השתתפות בסיור קבלנים, יחשבו המשתתפים כאורחים. על המשתתפים להגיש לפני הגשת ההצעה טפסים לצורך קבלת אישור כניסה בטחוני לאורח. משתתף שלא קיבל אישור בטחוני לא יוכל להשתתף במכרז.

1.5. צילום והכנסת מחשבים ואמצעים דיגיטאליים לתחומי החברה

- 1.5.1. הכנסת מצלמות מכל סוג והשימוש בהן בשטחי החברה אסור.
- 1.5.2. הוצאת מרשמים, מפות, תצלומים ותכניות מתחומי החצר בפורמט קשיח ו/או ע"ג מדיה מגנטית אסור, למעט אם ניתן היתר מקב"ט החברה.
- 1.5.3. יש להצהיר ולקבל אישור מראש על הכנסת מחשבים אישיים וכל אמצעי אחר העשוי לשמש לצרכי איסוף נתונים דיגיטאליים או אחרים.
- 1.5.4. התחברות באמצעות מחשבים אישיים מכל סוג שהוא לנקודות התחברות של רשתות המחשב של החברה אסורה, למעט אם ניתן היתר ממונה אבטחת מידע של החברה.

1.6. הוראות כלליות

- 1.6.1. הנחיות הביטחון המלאות נמצאות לעיון אצל ממונה הביטחון של החברה.
 - 1.6.2. החברה תהא רשאית להרחיק את הקבלן בכל מקרה של עבירת בטיחות או ביטחון.
 - 1.6.3. כל אזורי המנהלה, והצרכנייה הינם מחוץ לתחום לגבי הקבלן.
 - 1.6.4. חל איסור מוחלט על כל אדם שאינו עובד החברה ללבוש בגדי עבודה המנופקים על ידי החברה הנושאים את שם וסמל החברה עליהם. בגדים אלה יוחזרו למחסני החברה (ולא לביטחון).
 - 1.6.5. החברה רשאית לדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלי צורך לנמק, את הרחקתו המיידית של כל אדם המועסק על ידי הקבלן מתחום המפעל והקבלן ימלא אתר דרישה כזו מיד ללא תנאי.
- ההוראות הנ"ל באות להוסיף ולא לגרוע מהוראות התנאים הכלליים לביצוע עבודה באמצעות קבלן, הוראות תנאי המכרז והוראות כל דין.
- הוראות אלה יחולו על הקבלן ומי מטעמו, ובכלל זה עובדיו ומשמשי.

 הקבלן (חתימה וחותמת)

 החברה (חתימה וחותמת)

 תאריך

נספח ג

הנחיות לעניין שמירת איכות הסביבה לעבודות קבלניות

הוראות אלה אינן באות לגרוע או להחליף כל חוק או תקנה בנושא הקשור לשמירת איכות הסביבה, וכל מטרתן להוסיף ולהגביר את המודעות והמחויבות לשמירת איכות הסביבה מצד מבצע העבודה בשטח החברה או בכל אתר שמחוץ לשטח החברה עבור החברה, על מנת שתמנע פגיעה בכל צורה ואופן באיכות הסביבה תוך כדי או כתוצאה מביצוע העבודה.

1. ביצוע בדיקה מקדימה

טרם התחלת העבודה או חלק ממנה יעיין הקבלן במסמכי ההסכם ויבחן אם כתוצאה מביצוע כל אחד משלבי העבודה, כולל הכנת החומרים, עלולה להתרחש פגיעה כלשהי באיכות הסביבה לרבות פליטה לסביבה של אחד או יותר מבין החומרים הבאים:

- גזים מסוכנים או רעילים לרבות אירוסולים ואבק חומרים מסוכנים
- ריחות חריפים או דוחים
- כימיקלים נוזליים לרבות דלקים
- פסולת מוצקה מסוכנת, בוצה או אדמה שהזדהמה בחומרים וכימיקלים

כמו כן במהלך ביצוע העבודות יבחן הקבלן באופן שוטף את תנאי העבודה וסביבותיה ויבחן אם עלולה להתרחש פגיעה כלשהי באיכות הסביבה כאמור לעיל.

1.1 במידה והבחינה הראתה כי יש חשש סביר להיווצרות החומרים הנ"ל ופליטתם לסביבה, יפנה לכך את תשומת ליבו של המפקח, ולא יתחיל בביצוע לפני שיקבל ממהנדס איכות הסביבה הנחיות ברורות באשר לפעולות ולאמצעים שיש לנקוט על מנת למנוע את פליטתם לסביבה.

2. פינוי רעלים ופסולות

- 2.1 חל איסור מוחלט לשאוב מים או מי תהום אל מערכת הביוב, הניקוז אל הקישון או הגדורה. השאיבה תתבצע עפ"י הנחיות מהנדס איכות הסביבה כל פעם לגופו של עניין.
- 2.2 בשום מקרה, אין לנקז או לשפוך חומר נוזלי כלשהו, לרבות דלקים, כימיקלים, תמיסות, שפכים ואף לא מי תהום, לקרקע, לתעלות ניקוז, למערכות הניקוז התעשיית, הציבורי או הביוב הסניטרי בשטח המפעל או מחוצה לו. במידה ויש צורך לפנות חומרים כאמור, יש לקבל לכך הנחיות כתובות מהמפקח.
- 2.3 אין לפנות פסולת מסוכנת, שאריות חומרים מסוכנים (לרבות אריזות ריקות) אלא, ע"פ הנחיות המפקח, או מהנדס איכות סביבה.
- 2.4 בכל מקרה של ספק יש לפנות למפקח לקבלת הנחיות לפני הביצוע.
- 2.5 הקבלן יקבל אישור מכימאי החברה לשימוש בכל כימיקל שבשימושו לצורך עבודתו בתוך בשטח החברה או בכל אתר שמחוץ לשטח החברה עבור החברה.

3. פינוי קרקע מזוהמת או חשודה כמזוהמת

- 3.1 הקבלן יבצע את עבודתו תוך מניעת זיהום הקרקע בסביבת עבודתו.
- 3.2 הקבלן יפעל על פי הנחיות המפקח/מהנדס איכות סביבה בנושא לטיפול בקרקע החשודה כי זוהמה או זוהמה ע"י חומ"ס.

4. כללי

- 4.1 הקבלן מתחייב לעבוד תוך מניעת פגיעה בסביבה ושמירה על ניקיון איזור העבודה בכל עת.
- 4.2 הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהחברה מקנה חשיבות עליונה לשמירה על איכות הסביבה בכל הכרוך לפעילותה ולעבודות המבוצעות על ידה ועבורה.
- 4.3 בהתאם, מתחייב הקבלן מבלי לגרוע מהתחייבויותיו המפורטות לעיל בנספח זה ובחוזה, לעשות כל שלאל ידו כדי להימנע מפגיעה כלשהי באיכות הסביבה ולשמור על הוראות כל דין או רשות מוסמכת הנוגעות לאיכות הסביבה.